

TEFCOLD®



SPECIALISTÉ NA CHLAZENÍ A MRAZENÍ



TEFCOLD®

UPD60-BLACK

Chladicí vitrína stolní, černá

- dvojitě izolační sklo na čtyřech stranách
- nastavitelné roštové police
- prosklené dveře
- černá povrchová úprava
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení
- vnitřní LED osvětlení

Objem: 60 l

Příkon: 164 W

Množství chladiva R600a: 0,038 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

42,8 x 38,6 x 85,5 cm



LED
OSVĚTLENÍ



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



NOVINKA

TEFCOLD®

LGF2500B

Mrazicí skříň prosklené dveře

- reklamní panel s LED osvětlením
- vyhřívané sklo zabráňující kondenzaci
- samozavírací dveře se zárazkou na otevření pro snadné plnění
- nastavitelné police
- digitální termostat a teplotní displej
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- vnitřní základna z nerezové oceli
- ventilované chlazení
- automatické odmrazování
- kolečka a nastavitelné nožičky

Objem: 496 l

Příkon: 650 W

Množství chladiva R290: 0,120 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

68,5 x 80,5 x 206,5 cm



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



UPD60-BLACK
Akční cena
vč. RP
9 068 Kč
~~10 440 Kč~~



LGF2500B
Akční cena
vč. RP
36 368 Kč
~~44 190 Kč~~



Digitální termostat



Kolečko

GASTROSÍTĚ

Platí do 31. 12. 2025 nebo do vyprodání zásob

TEFCOLD

LGC7500B / LGF7500B

Chladicí / mrazicí skříň prosklené dveře

- reklamní panel s LED osvětlením
- samozavírací dveře se zarážkou na otevření pro snadné plnění
- klimatická třída 4
- nastavitelné police
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- digitální termostat a teplotní displej
- vnitřní základna z nerezové oceli
- ventilované chlazení
- automatické odmrazování
- kolečka a nastavitelné nožičky

Objem: 2050 l

Příkon: 650 W (LGC7500B) / 1200 W (LGF7500B)

Množství chladiva R290: 0,0150 kg (LGC7500B) / 0,120 kg (LGF7500B)

Vnější rozměry Š x H x V:

208 x 80,5 x 206,5 cm



Digitální termostat



LGC7500B
Akční cena
vč. RP
61 168 Kč
~~74 740 Kč~~



LGF7500B
Akční cena
vč. RP
76 968 Kč
~~93 720 Kč~~

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA
LGC7500BPROVOZNÍ
TEPLOTA
LGF7500BAUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍLED
OSVĚTLENÍ

TEFCOLD

SCL-222MU+ / SCL-222GMU+

Premiový chladicí minibar do baru

- mnoho možností úprav
- odnímatelná chladicí jednotka pro snadnou údržbu
- rychlé snížení teploty
- ventilované chlazení
- digitální termostat a teplotní displej
- nastavitelné police
- vnější/vnitřní povrch z plechu
- volitelný zámok
- barevné LED osvětlení s dálkovým ovládáním

Objem: 455 l

Příkon: 300 W

Množství chladiva R290: 0,080 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

172 x 56 x 82 cm

Příslušenství na objednávku:

Zásobník na lahve SCL-1

Zásuvky plné:

50-50 SCL-3; 40-55 SCL-5; 3x30 SCL-6

Zásuvky prosklené:

50-50 SCL-3G; 3x30 SCL-6G



SCL-222GMU+
Akční cena
vč. RP
62 168 Kč
~~72 880 Kč~~



SCL-222MU+
Akční cena
vč. RP
61 168 Kč
~~71 100 Kč~~

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTALED
OSVĚTLENÍ**SERRCO by TEFCOLD**

Profesionální chlazení s prestiží

• RYCHLÉ CHLAZENÍ • ELEGANTNÍ VZHLED • MAXIMÁLNÍ ODOLNOST

Řada Serrco spojuje nizozemskou preciznost a sílu značky TEFCOLD. Výsledkem jsou spolehlivé, designové a výkonné chladicí systémy, které dávají vašemu baru či restauraci styl i efektivitu. SERRCO – když chcete, aby vaše nápoje i váš provoz působily profesionálně od prvního pohledu.

TEFCOLD

SFK-8EL+Premiový KEG minibar,
kompresor vlevo

- vhodné pro všechny typy sudů
- vnější/vnitřní povrch z plechu
- zesílená spodní deska
- odnímatelná chladicí jednotka pro snadnou údržbu
- průchod pro (pivní) potrubí
- nízká spotřeba energie
- vnitřní LED osvětlení
- nastavitelné nohy (z vnitřní strany skříně)
- elektronický termostat
- ventilované chlazení
- volitelný zámek

Objem: 386 l

Příkon: 200 W

Množství chladiva R290: 0,080 kg

Kapacita: 20 l KEG 8 ks nebo 50 l KEG 2 ks

Vnější rozměry: 135 x 58 x 84 cm

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTALED
OSVĚTLENÍ

SFK-8EL+
Akční cena
vč. RP
58 568 Kč
~~68 770 Kč~~

SERRCO by TEFCOLD

Prestižní profesionální chlazení - prémiové kvality

• RYCHLÉ CHLAZENÍ • ELEGANTNÍ VZHLED • MAXIMÁLNÍ ODOLNOST

Řada Serrco spojuje preciznost a sílu značky TEFCOLD. Výsledkem jsou polehlivé, designové a výkonné chladicí systémy, které dávají vašemu baru či restauraci styl i efektivitu. SERRCO – když chcete, aby vaše nápoje i váš provoz působily profesionálně od prvního pohledu.

TEFCOLD

GUF70

Mrazicí skříň plné dveře

- prověřená kvalita za příznivou cenu
- plné dveře, lze měnit otevírání
- nerezové provedení
- ventilované chlazení
- zámek
- samozavírací dveře
- nastavitelné police GN 2/1
- odolná kolečka

Objem: 565 l

Příkon: 565 W

Počet polic: 3

Množství chladiva R290: 0,090 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

68 x 84,5 x 200 cm

VENTILOVANÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

ZÁMEK

AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

GUF 70
Akční cena
vč. RP
27 768 Kč
~~32 500 Kč~~



TEFCOLD

FR405 SL

Mraznička plné víko

- rukojeť se zámkem
- teploměr
- vnitřní opláštění bílá lakovaná ocel
- odtok vody při odmrazování
- drátěné koše
- pevná kolečka

Objem: 385 l

Počet košů: 2

Příkon: 230 W

Množství chladiva R600a: 0,08 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

128,4 x 70 x 94,5 cm

STATICKÉ
CHLAZENÍPROVOZNÍ
TEPLOTA

OSVĚTLENÍ



ZÁMEK



FR405 SL
Akční cena
vč. RP
12 568 Kč
~~14 540 Kč~~



TEFCOLD

RK 710X1

Chladicí skříň s plnými dveřmi, nerez

- klimatická třída 5 – správná funkčnost i při okolní teplotě 40 °C
- nerezové provedení
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- export dat v souladu s HACCP
- ventilované chlazení
- plné dveře, lze měnit otevírání
- samozavírací dveře se 105° zarážkou
- nastavitelné police GN 2/1
- bezúdržbový kondenzátor
- odolná kolečka
- zámek

Objem: 559 l
Příkon: 100 W
Množství chladiva R600a: 0,090 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
74 x 87,5 x 209 cm



**O 36 % NIŽŠÍ
SPOTŘEBA EL. ENERGIE
VE SROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM
MODELEM RK710**

CAREL

– Programovatelný regulátor pro chlazení

Parametrický regulátor pro komerční chlazení s výrazným a elegantním designem a vysokým stupněm přizpůsobení. Nová platforma se zaměřuje na uživatelskou přívětivost přesunutím interakce z klávesnice ovladače na mobilní zařízení pomocí vyhrazených aplikací (Applica a Controlla). Konektivita NFC, dostupná v celém rozsahu, umožňuje programování jednotky, i když je regulátor vypnutý, zatímco možnost Bluetooth® umožňuje funkce protokolování teploty s exportem dat ve formátu Excel a živé sledování proměnných.

TEFCOLD

CF700 SL

Mraznička plné víko

- rukojeť se zámkem
- výstraha při vysoké teplotě
- teploměr
- vnitřní opláštění bílá lakovaná ocel
- odtok vody při odmrazování
- koše
- kolečka s brzdou

Objem: 660 l
Příkon: 277 W
Množství chladiva R600a: 0,11 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
206 x 71,6 x 90,3 cm




STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK



Koš



TEFCOLD

GS365ST /6 DRAWERS

Saladeta 6 zásuvek nerez

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání
- digitální termostat
- kompletní nerezové provedení
- snadné čištění kondenzátoru
- nastavitelné nožky
- vnitřní prostor přizpůsoben GN 1/1 x 150

Objem: 368 l
Příkon: 235 W
Množství chladiva R600a: 0,11 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
136,5 x 70 x 87 cm



PROVOZNÍ
TEPLOTA



CHLAZENÍ
S POMOCNÝM
VENTILÁTOREM



AUTOMATICKÉ
ODTÁVNÍ



NASTAVITELNÉ
NOŽKY



TEFCOLD

GVC38-120/GVC38-150

Stolní chladicí nástavba

- nerezová ocel
- skleněné krytí na ochranu potravin
- přizpůsobeno GN1/3 x 150 (nejsou součástí balení)
- digitální termostat a teplotní displej
- statické chlazení
- nastavitelné nožky

Objem: 38,8 l / 52,6 l

Kapacita GN: 4 x GN1/3 ks (GVC38-120)

6 x GN1/3 ks (GVC38-150)

Příkon: 110 W

Množství chladiva R600a: 0,045

Vnější rozměry Š x H x V:

120 x 39,5 x 44,8 cm / 150 x 39,5 x 44,8 cm



Prosklené víko
na ochranu potravin



GVC38-120
Akční cena
vč. RP
9 368 Kč
~~10 810 Kč~~



STATICKÉ
CHLAZENÍ



NASTAVITELNÉ
NOŽKY



GVC38-150
Akční cena
vč. RP
9 868 Kč
~~11 400 Kč~~

TEFCOLD

UR 200 X1/UR 200 W1

Chladicí skříň plně dveře, nerez a bílá

- integrované madlo
- plně dveře, lze měnit otevírání
- chlazení s pomocným ventilátorem
- nastavitelné police
- digitální termostat a teplotní displej
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu
- zámek

Objem: 129 l

Příkon: 70 W

Množství chladiva R600a: 0,05 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

60 x 61,5 x 85,5 cm



CHLAZENÍ
S POMOCNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



NASTAVITELNÉ
NOŽKY



ZÁMEK



UR 200 X1
Akční cena
vč. RP
10 868 Kč
~~13 060 Kč~~



UR 200 W1
Akční cena
vč. RP
10 568 Kč
~~12 250 Kč~~



O 47 % MĚNĚ EL. ENERGIE

NEŽ PŘEDCHOZÍ MODEL UR200

Řada UR

Spolehlivé chladicí skříně pro každý provoz

Kombinují efektivní chlazení a hygienické prostředí. Vaše suroviny zůstanou čerstvé, skladování bezpečné a práce nimi je rychlá a pohodlná – ideální pro restaurace, bary i catering.

FS 1380 / 2380

Chladicí skříň – prosklené dveře

- chlazení s pomocným ventilátorem
- automatické odtávání
- mechanický termostat
- digitální ukazatel teploty
- LED osvětlení chladicího prostoru
- roštové police
- zadní kolečka
- nastavitelné nožky
- zámek

Čistý objem: 358 l

Příkon: 295 W

Počet polic: 5

Množství chladiva R600a: 0,08 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

59,5 x 64 x 184 cm



FS 2380
Akční cena
vč. RP
15 168 Kč
~~18 350 Kč~~



FS 1380
Akční cena
vč. RP
14 268 Kč
~~17 280 Kč~~



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



ZÁMEK

TEFCOLD FS

Vaše zbraň pro čerstvost a dokonalou prezentaci při prodeji

Představte si svůj bar nebo prodejnu: zákazníci přicházejí, vidí úhledně uspořádané produkty za prosklenými dveřmi s LED osvětlením a nemohou odolat. Řada FS zajišťuje rovnoměrné chlazení, které udržuje potraviny i nápoje dokonale čerstvé a přitom nabízí maximální kapacitu i při kompaktním designu. Robustní konstrukce a spolehlivý výkon znamenají, že zařízení zvládne i nejnáročnější provoz a vy se můžete soustředit jen na prodej. FS – chlazení, které nejen uchovává, ale prodává.

FSC 1000 H

Chladicí skříň prosklené kř. dveře

- světlý reklamní panel
- vnitřní svislé osvětlení
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem

Objem: 796 l

Příkon: 450 W

Množství chladiva R290: 0,120 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

100 x 79 x 200 cm



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVNÍ



ZÁMEK



FSC 1000 H
Akční cena
vč. RP
35 168 Kč
~~42 780 Kč~~



UF 400 G

Mrazicí skříň prosklené dveře

- vyhřívané prosklené dveře
- elektronický termostat
- statické chlazení
- zámek
- pevné výparníkové police
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu
- vnitřní LED osvětlení

Objem: 400 l

Příkon: 380 W

Množství chladiva R290: 0,110 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

60 x 58,5 x 185,5 cm



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK



UF 400 G
Akční cena
vč. RP
23 868 Kč
~~27 890 Kč~~



CR 150 × 210 × 220 (80 mm)

CR 150 × 150 × 220 (80 mm)

Panely ke stavebnicovým boxům

- pouze panely – bez chladicích jednotek
- zámkový spojovací systém
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- snadná montáž
- protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS340
- police k dispozici – příslušenství
- rampa k dispozici – příslušenství
- světlost dveří 700 × 1840 mm

CR 150 × 150 × 220 (80 mm)

Objem: 3,66 m³

Hrubá / čistá váha: 241 / 221 kg

Šíře izolace: 80 mm

Vnější rozměry Š x H x V:

150 x 150 x 220 cm

CR 150 × 210 × 220 (80 mm)

Objem: 5,3 m³

Hrubá / čistá váha: 241 / 221 kg

Šíře izolace: 80 mm

Vnější rozměry Š x H x V:

150 x 210 x 220 cm

CR 150x150x220
Akční cena
vč. RP
48 960 Kč
~~59 640 Kč~~

CRU3050P
Akční cena
vč. RP
35 768 Kč
~~43 450 Kč~~

CRU5175P
Akční cena
vč. RP
37 568 Kč
~~44 000 Kč~~

CR 150x210x220
Akční cena
vč. RP
58 060 Kč
~~70 790 Kč~~

TEFCOLD

CRU5175P / CRU3050P

Chladicí bloková jednotka

- automatické odpařování kondenzátu
- okolní teplota až +43 °C a 65% vlhkost vzduchu
- digitální termostat a teplotní displej
- nerezová povrchová úprava
- osvětlení a dveřní spínač

CRU3050P

Příkon: 830 W

Množství chladiva R290: 0,130 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

60 x 85,9 x 88 cm


CRU5175P

Příkon: 860 W


Množství chladiva R290: 0,130 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

60 x 85,9 x 88 cm



CR 150 × 210 × 220



CR 150 × 150 × 220



Pevné madlo



Zámkový systém

Naše chladicí boxy

Čerstvost a bezpečí na prvním místě

S našimi chladicími boxy máte jistotu, že potraviny zůstanou čerstvé, bezpečné a připravené k okamžitému použití. Moderní technologie chlazení zajišťuje stabilní teplotu, rovnoměrné proudění vzduchu a hygienické prostředí, které chrání kvalitu vašich surovin. Spolehlivé, odolné a snadno ovladatelné – ideální řešení pro každý provoz, kde záleží na bezpečnosti a čerstvosti potravin.

TEFCOLD

ATOM MAXI C2DB

Chladicí skříň prosklené dveře

- vynikající prezentace produktů
- nízká spotřeba energie
- samozavírací prosklené dveře
- dvojité tvrzené sklo
- vnitřní svislé LED osvětlení
- nastavitelné police
- spodní výstavní plocha nerezová se zrcadlovým efektem
- digitální termostat a teplotní displej
- kolečka
- dostupné také v mrazicí verzi

Objem: 1081 l

Příkon: 460 W

Množství chladiva R600a: 0,11 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

125,3 x 71 x 200,3 cm

Maxi C2DB
Akční cena
vč. RP
40 068 Kč
~~47 770 Kč~~

B AG



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



LED
OSVĚTLENÍ

TEFCOLD Atom Maxi – kvalita, která prodává

Pro své kvalitní produkty si zasloužíte chlazení, které jim odpovídá. Atom Maxi C2DB nabízí velkorysou kapacitu, ventilované chlazení pro rovnoměrnou teplotu a prémiové prosklené dveře s LED osvětlením, díky kterým vaše potraviny a nápoje vyniknou. A navíc je energeticky úsporná, takže šetří provozní náklady – ideální volba pro každého, kdo chce spojit výkon, kvalitu a efektivitu.

TEFCOLD

TWIN HEAD-A-CF

Kombinovaný chladicí/mrazicí ostrov antracit

- mraznička / chladnička
- zabírá méně podlahové plochy
- vyšší spolehlivost
- nízká spotřeba energie
- úspora celkových nákladů (provozních i investičních)
- nárazové lišty
- statické chlazení
- automatické odmrazování
- 2 chladicí systémy

Objem: 425 l

Příkon: 267 W

Množství chladiva R290: 0,08 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

147 x 81,2 x 91,5 cm

Twin HEAD-A-CF
Akční cena
vč. RP
52 168 Kč
~~74 210 Kč~~

C AG



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA
(Při chlazení)



PROVOZNÍ
TEPLOTA
(Při mražení)

Série ostrovů TWIN, určených pro supermarkety, se vyznačují inovativním designem, který je ideální pro prodejny s omezeným prostorem. Jeden ostrov TWIN má stejný objem jako dvě standardní truhlicové mrazničky / chladničky stejné délky umístěné zády k sobě. Protože model TWIN zabírá méně podlahové plochy, je výsledkem více úložného prostoru na menší ploše. Má také skvělou funkci dvou chladicích systémů.

Doprava ZDARMA!
u objednávek nad 4000 Kč
bez DPH.



Ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s.

NEPŘEHLEDNĚTE!

RECYKLAČNÍ POPLATEK je ve výši 168 Kč nebo 60 Kč a je zahrnut v ceně výrobku.

Ceny v akčním ceníku GASTROSITĚ jsou uvedeny bez DPH.

Případné omyly a chyby v textu a ve vyobrazení vyhrazeny.