

TEFCOLD®



SPECIALISTÉ NA CHLAZENÍ
A MRAZENÍ



DVOJNÁSOBNÁ JISTOTA. DVOJNÁSOBNÁ OCHRANA.

Od ledna nabízíme 2 roky plné záruky na naše produkty.
Nakupujte s vědomím, že jste chráněni dlouhodobě a férově.

GASTROSÍTĚ

Platí od 1. 1. do 28. 2. 2026 (nebo do vyprodání zásob)

TEFCOLD

LCT750F/BLACK

Pultová chladicí vitrina rovné sklo

- nerezová ocel
- dvojité sklo
- zadní prosklené posuvné dveře
- nastavitelné nožky
- rovná prosklená vrchní část

Objem: 120 l
Příkon: 242 W
Množství chladiva R290: 0,045 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
70 x 56 x 67 cm




VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ




PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



Vystavení potravin



Posuvné dveře

LCT750F/BLACK
Akční cena
vč. RP
14 668 Kč
~~17 170 Kč~~



NOVINKA

TEFCOLD

SFK-6EL+

Premiový chladicí KEG minibar, kompresor vlevo

- vhodné pro všechny typy sudů
- vnější/vnitřní povrch z plechu
- zesílená spodní deska
- odnímatelná chladicí jednotka pro snadnou údržbu
- průchod pro (pivní) potrubí
- nízká spotřeba energie
- vnitřní LED osvětlení
- nastavitelné nohy (z vnitřní strany skříně)
- elektronický termostat
- ventilované chlazení
- volitelný zámek

Objem: 292 l
Kapacita: 6 x 20 l KEG nebo 1 x 50 l KEG
Příkon: 200 W
Množství chladiva R290: 0,080 kg
Vnější rozměry Š x H x V:
111 x 58 x 84 cm



SFK-6EL+
Akční cena
vč. RP
41 168 Kč
~~48 410 Kč~~



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ

SERRCO by TEFCOLD

Profesionální chlazení s prestiží

• RYCHLÉ CHLAZENÍ • ELEGANTNÍ VZHLED • MAXIMÁLNÍ ODOLNOST

Řada Serrco spojuje nizozemskou preciznost a sílu značky TEFCOLD. Výsledkem jsou spolehlivé, designové a výkonné chladicí systémy, které dávají vašemu baru či restauraci styl i efektivitu. SERRCO – když chcete, aby vaše nápoje i váš provoz působily profesionálně od prvního pohledu.

TEFCOLD

ATOM MAXI C3DB

Chladicí skříň prosklené dveře

- vynikající prezentace produktů
- nízká spotřeba energie
- samozavírací prosklené dveře
- dvojité tvrzené sklo
- vnitřní svislé LED osvětlení
- nastavitelné police
- spodní výstavní plocha nerezová se zrcadlovým efektem
- digitální termostat a teplotní displej
- kolečka
- dostupné také v mrazicí verzi Atom Maxi F3DB

Objem: 1664 l

Kapacita plechovek: 500 ml 1050 ks

Příkon: 700 W

Množství chladiva R600a: 0,13 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

188 x 71 x 200,3 cm

Maxi C3DB
Akční cena
vč. RP
56 168 Kč
~~67 290 Kč~~



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



LED
OSVĚTLENÍ

ATOM MAXI – úsporná chladicí skříň, která prodává

Chladicí skříň Atom Maxi nabízí velkorysou skladovací kapacitu a zároveň nízkou spotřebu energie. Díky proskleným samozavíracím dveřím, nastavitelným policím a vnitřnímu LED osvětlení skvěle zvýrazní vystavené potraviny a nápoje. Moderní ventilační chladicí systém zajišťuje rovnoměrné chlazení a úsporný provoz. Atom Maxi je ideálním řešením pro supermarket, smíšené obchody, lahůdkářství, řeznictví i prodejny chovatelských potřeb. Nabízí kvalitní zpracování a atraktivní prezentaci zboží za velmi konkurenceschopnou cenu.

TEFCOLD

MDCA 1250 HB

Chladicí vitrina přístěnná, křídlové dveře

- energetická třída EU B
- skvělá viditelnost produktů
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- možnost spojování do sestav
- nastavitelné police se sklopnou funkcí
- cenovkové lišty a plexi zábrana police
- pevné 40 mm bočnice se zrcadlovým vnitřkem
- vnitřní svislé a vodorovné LED osvětlení
- lišty proti nárazu z nerezové oceli
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- spojovací sada jako volitelné příslušenství

Objem: 1049 l

Příkon: 807 W

Množství chladiva R600a: 0,13 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

133 x 80,5 x 209,5 cm



NIŽŠÍ PROVOZNÍ NÁKLADY
BEZ KOMPROMISŮ
V OBLASTI VÝKONU.




VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ



Detail ovládacího
panelu.

MDCA 1250 HB
Akční cena
vč. RP
95 168 Kč
~~114 390 Kč~~

TEFCOLD

PC2500B

Chladicí vitrína přístěnná, křídlové dveře

- bezrámové prosklené dveře pro skvělou viditelnost výrobků
- nízká spotřeba energie
- černý interiér a exteriér
- nastavitelné police se sklopnou funkcí
- LED osvětlení pod každou polici
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- digitální termostat a teplotní displej
- boční stěny standardně prosklené
- transparentní cenovkové lišty o výšce 33 mm
- kolečka a nastavitelné nožičky

Objem: 2585 l

Příkon: 1060 W

Množství chladiva R600a: 2 x 0,149 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

256 x 74 x 205 cm



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



LED
OSVĚTLENÍ

PC2500B
Akční cena
vč. RP
118 168 Kč
~~139 100 Kč~~



PC – přístěnná vitrína, která z vašich produktů udělá hvězdy prodeje

Přístěnná chladicí vitrína PC nabízí špičkovou viditelnost díky bezrámovým proskleným dveřím a čelním panelům, které okamžitě upoutají pozornost zákazníků. Silné LED osvětlení nahoře i pod každou polici ještě zvýrazní barvy a čerstvost zboží. Nastavitelné a naklápěcí police o hloubce 450 mm umožní perfektní prezentaci a praktické přední nástavce rozšíří prostor pro vystavení. Vitrína PC kombinuje velký objem, nízkou spotřebu energie a výbornou cenu. V teplotní třídě 3M1 je ideální pro čerstvé maso, mléčné výrobky, ovoce, zeleninu i sendviče – perfektní volba pro supermarkety, lahůdkářství a smíšenky.

TEFCOLD

CF700 SL

Mraznička plné víko

- rukojeť se zámkem
- výstraha při vysoké teplotě
- teploměr
- vnitřní opláštění bílá lakovaná ocel
- odtok vody při odmrazování
- Koše 3 ks
- kolečka s brzdou

Objem: 660 l

Příkon: 277 W

Množství chladiva R600a: 0,11 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

206 x 71,6 x 90,3 cm



STATICKÉ
CHLAZENÍ




PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK

CF700 SL
Akční cena
vč. RP
20 068 Kč
~~24 250 Kč~~



Koše



Teploměr

TEFCOLD

RF 710X1

Mrazicí skříň s plnými dveřmi, nerez

- klimatická třída 5 – správná funkčnost i při okolní teplotě 40 °C
- nerezové provedení SS304
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- export dat v souladu s HACCP
- ventilované chlazení
- plné dveře, lze měnit otevírání
- samozavírací dveře se 105° zarážkou
- nastavitelné police GN 2/1 3 ks
- bezúdržbový kondenzátor
- kolečka, 2 s brzdou
- zámek

Objem: 559 l

Příkon: 380 W

Množství chladiva R600a: 0,13 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

74 x 87,5 x 209 cm



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK



**O 51 % NIŽŠÍ
SPOTŘEBA EL. ENERGIE
VE SROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM
MODELEM RF710**

CAREL

– Programovatelný regulátor pro chlazení

Parametrický regulátor pro komerční chlazení s výrazným a elegantním designem a vysokým stupněm přizpůsobení. Nová platforma se zaměřuje na uživatelskou přívětivost přesunutím interakce z klávesnice ovladače na mobilní zařízení pomocí vyhrazených aplikací (Applica a Controlla). Konektivita NFC, dostupná v celém rozsahu, umožňuje programování jednotky, i když je regulátor vypnutý, zatímco možnost Bluetooth® umožňuje funkce protokolování teploty s exportem dat ve formátu Excel a živé sledování proměnných.

TEFCOLD

RK 1420X1

Chladicí skříň plné dveře, nerez

- klimatická třída 5 – správná funkčnost i při okolní teplotě 40 °C
- nerezové provedení
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- export dat v souladu s HACCP
- ventilované chlazení
- samozavírací dveře se 105° zarážkou
- nastavitelné police GN 2/1 6 ks
- bezúdržbový kondenzátor
- odolná kolečka
- zámek

Objem: 1300 l

Příkon: 360 W

Množství chladiva R600a: 0,11 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

142 x 87,5 x 209 cm



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVNÍ



LED
OSVĚTLENÍ

**O 53 % NIŽŠÍ
SPOTŘEBA EL. ENERGIE
VE SROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM
MODELEM RK710**



TEFCOLD

SA 914

Chladicí saladeta s pracovní deskou a šuplíky

- nerezová ocel SS304
- automatické odmrazování
- zásuvky vhodné pro vložení GN1/1 x 150 mm
- nastavitelné nožky
- chlazení s pomocným ventilátorem

Objem: 260 l

Počet zásuvek: 4

Množství chladiva R600a: 0,068 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

90 x 70 x 87,7 cm



Zásuvka GN1/1



SA 914
Akční cena
vč. RP
26 868 Kč
~~31 470 Kč~~



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



PROVEDENÍ
NEREZ



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

TEFCOLD

CK 7360

Chladicí stůl GN1/1

- nerezová ocel SS304
- automatické odmrazování
- odstranitelná pracovní deska se zadním lemem
- zásuvky vhodné pro vložení GN1/1 x 150 mm
- nastavitelné nohy
- ventilované chlazení

Objem: 417 l

Příkon: 300 W

Množství chladiva R600a: 0,095 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

179,5 x 70 x 96 cm



Zásuvka GN1/1



Pevná kolečka jako volitelné příslušenství



CK 7360
Akční cena
vč. RP
47 668 Kč
~~55 980 Kč~~



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



NASTAVITELNÉ
NOŽKY

TEFCOLD 

BLCA10X1

Šokový zchlazovač / zmrazovač

- ovladač s dotykovou obrazovkou
- export dat v souladu s HACCP
- programovatelný termostat
- zásuvky pro gastronádoby GN1/1 nebo Euronorm 60 x 40 cm
- nerezová ocel SS304
- vpichová sonda součástí balení
- samozavírací dveře, lze měnit otevírání
- chlazení +70 °C až +3 °C – 40 kg za 90 min
- mrazení +70 °C až -18 °C – 28 kg za 240 min
- funkce hardening - 45 °C vhodné pro zmrazlinu
- klimatická třída 5

Objem: 368 l

Příkon: 900 W

Množství chladiva R290: 0,165 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

80,4 x 81,5 x 188,5 cm



BLCA10X1
Akční cena
vč. RP
77 968 Kč
~~91 310 Kč~~



NASTAVITELNÉ
NOŽKY



TEPLOTNÍ
ROZSAH

BLCA-X – váš tahák pro rychlejší provoz a maximální čerstvost!

Šokově zchladíte nebo zmrazíte hotová jídla bez ztráty chuti a kvality. BLCA-X pracuje podle přesných křivek, které brání množení mikroorganismů – bezpečnost a čerstvost máte pod kontrolou. **Dotykový ovladač** nabízí rychlý výběr přednastavených programů i vlastní recepty. Přes **USB** snadno nahrajete nové cykly nebo stáhnete data pro HACCP. Vhodné pro **GN 1/1 a euronorm nádoby** (nejsou součástí balení). **BLCA-X – zrychlete provoz a udrzte vysoký standard každého jídla.**

TEFCOLD 

UR600SS

Chladicí skříň s plnými dveřmi, nerez

- nerezový exteriér a interiér
- nastavitelné police GN 2/1
- vynikající energetická účinnost
- chlazení s pomocným ventilátorem
- integrované madlo
- plné dveře, lze měnit otevírání
- digitální termostat a teplotní displej
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu
- zámek

Objem: 620 l

Příkon: 120 W

Množství chladiva R600a: 0,07 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

77,7 x 74,5 x 189,5 cm



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



ZÁMEK



NASTAVITELNÉ
NOŽKY



Nastavitelné police

UR600SS
Akční cena
vč. RP
24 168 Kč
~~28 000 Kč~~



TEFCOLD

SCU1375

Chladicí skříň prosklené dveře

- lze měnit otevírání dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- vnitřní LED osvětlení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem
- chlazení s pomocným ventilátorem
- zámek

Objem: 372 l

Příkon: 295 W

Množství chladiva R600a: 0,080 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

59,5 x 64 x 184 cm



SCU1375
Akční cena
vč. RP
14 868 Kč
~~17 280 Kč~~



CHLAZENÍ
S POMOČNÝM
VENTILÁTOREM



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ

TEFCOLD

UFSC371G BLACK

Mrazicí skříň prosklené dveře, černá

- černý interiér a exteriér
- vyhřívané sklo zabraňující kondenzaci
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- digitální ukazatel teploty
- pevné chlazené police
- zámek
- nastavitelné nožky
- odtok vody při odmrazování

Objem: 300 l

Příkon: 350 W

Množství chladiva R600a: 0,085 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

59,5 x 64 x 184 cm



UFSC371G
Akční cena
vč. RP
25 568 Kč
~~29 960 Kč~~



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



NASTAVITELNÉ
NOŽKY

TEFCOLD

FS1202S

Chladicí skříň prosklené dveře

- samozavírací posuvné prosklené dveře
- vnitřní svislé LED osvětlení
- nastavitelné police
- práškově lakované vnitřní obložení
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení

Objem: 895 l

Příkon: 850 W

Množství chladiva R600a: 0,120 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

120 x 73,5 x 199 cm

FS1202S
Akční cena
vč. RP
37 968 Kč
~~44 540 Kč~~



VENTILOVANÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



AUTOMATICKÉ
ODTÁVNÍ

TEFCOLD

GVC38-120/200

Stolní chladicí nástavba

- nerezová ocel
- skleněné krytí na ochranu potravin
- přizpůsobeno GN1/3 (nejsou součástí balení)
- digitální termostat a teplotní displej
- statické chlazení
- nastavitelné nožky



GVC38-120
Akční cena
vč. RP
9 200 Kč
~~10 810 Kč~~



STATICÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA



GVC38-200
Akční cena
vč. RP
10 900 Kč
~~12 960 Kč~~

TEFCOLD

Objem (l)
Příkon (W)
Kapacita GN
Množství chladiva R600a (kg)
Vnější rozměry Š x H x V (cm)

GVC38-120

38,8
110
4 ks
0,045
120 x 39,5 x 44,8 cm

GVC38-200

75,4
122
9 ks
0,045
200 x 39,5 x 44,8 cm

CR 180 × 210 × 220 (80 mm) CR 210 × 210 × 220 (120 mm)

Panely ke stavebnicovým boxům

- pouze panely – bez chladicích jednotek
- zámkový spojovací systém
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- snadná montáž
- protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS340
- police k dispozici – příslušenství
- rampa k dispozici – příslušenství
- světlost dveří 700 × 1840 mm

CR 180 × 210 × 220 (80 mm)

Objem: 6,49 m³

Hrubá / čistá váha: 405 / 382 kg

Šíře izolace: 80 mm

Vnější rozměry Š x H x V:

180 x 210 x 220 cm

CR 210 × 210 × 220 (120 mm)

Objem: 6,78 m³

Hrubá / čistá váha: 605 / 585 kg

Šíře izolace: 120 mm

Vnější rozměry Š x H x V:

210 x 210 x 220 cm



SGL014
Akční cena
vč. RP
43 168 Kč
~~51 080 Kč~~



CR 180x210x220
Akční cena
vč. RP
66 960 Kč
~~78 820 Kč~~

CR 210x210x220
Akční cena
vč. RP
95 660 Kč
~~112 560 Kč~~



MHM010P
Akční cena
vč. RP
37 668 Kč
~~44 170 Kč~~

NORDline

MHM010P/ SGL014

Chladicí bloková jednotka

- ventilované chlazení
- hermetický kompresor

MHM010P

Příkon: 670 W

Množství chladiva R290: 0,130 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

40 x 79,8 x 72 cm


SGL014

Příkon: 1000 W


Množství chladiva R290: 0,120 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

40 x 79,8 x 72 cm



CR 180 × 210 × 220 (80 mm)



CR 210 × 210 × 220 (120 mm)



Pevné madlo



Zámkový systém

Naše chladicí boxy

Čerstvost a bezpečí na prvním místě

S našimi chladicími boxy máte jistotu, že potraviny zůstanou čerstvé, bezpečné a připravené k okamžitému použití. Moderní technologie chlazení zajišťuje stabilní teplotu, rovnoměrné proudění vzduchu a hygienické prostředí, které chrání kvalitu vašich surovin. Spolehlivé, odolné a snadno ovladatelné – ideální řešení pro každý provoz, kde záleží na bezpečnosti a čerstvosti potravin.

TEFCOLD

SFI185B HC-CF VS

Mrazicí / chladicí ostrov

- snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- skvělá viditelnost produktů
- posuvná oblá víka
- ideální do kombinace s modely MTF nad ostrovem
- nastavitelná falešná základna
- vnitřní LED osvětlení
- nárazové lišty
- na objednávku spojovací sada pro sestavu ostrova

Objem: 786 l

Příkon: 890 W

Množství chladiva R290: 0,110 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

185,6 x 85,8 x 83,2 cm



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA
(Při chlazení)



PROVOZNÍ
TEPLOTA
(Při mrazení)



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



LED
OSVĚTLENÍ



SFI185B HC-CF VS
Akční cena
vč. RP
53 668 Kč
~~63 010 Kč~~

SFI – ostrovy, které prodávají za vás

Ideální do supermarketů, potravin i řeznictví, kde potřebujete perfektně vystavit zboží. **Zaoblená prosklená víka** zajišťují skvělou viditelnost, úsporné **LED osvětlení** produkty krásně zvýrazní a možnost sestavit ostrovy do různých konfigurací vám dá plnou flexibilitu. Kompresor s regulovanými otáčkami **snižuje spotřebu až o 20 %**, protože upravuje teplotu jen tehdy, když je to nutné. Řada SFI je k dispozici s nebo bez této technologie i v různých barvách, aby přesně zapadla do vašeho prodejního konceptu.

TEFCOLD

SFI185B-CF VS / SFI250B-CF VS

Mrazicí / chladicí ostrov

- snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- skvělá viditelnost produktů
- posuvná oblá víka
- ideální do kombinace s modely MTF nad ostrovem
- nastavitelná falešná základna
- vnitřní LED osvětlení
- nárazové lišty
- na objednávku spojovací sada pro sestavu ostrova

SFI185B-CF VS

Objem: 786 l

Příkon: 890 W

Množství chladiva R290: 0,110 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

185,6 x 85,8 x 89 cm

SFI250B-CF VS

Objem: 1104 l

Příkon: 890 W

Množství chladiva R290: 0,130 kg

Vnější rozměry Š x H x V:

250,6 x 85,8 x 89 cm



STATICKÉ
CHLAZENÍ



PROVOZNÍ
TEPLOTA
(Při chlazení)



PROVOZNÍ
TEPLOTA
(Při mrazení)



AUTOMATICKÉ
ODTÁVÁNÍ



LED
OSVĚTLENÍ



SFI185B-CF VS
Akční cena
vč. RP
52 968 Kč
~~62 180 Kč~~




SFI250B-CF VS
Akční cena
vč. RP
60 068 Kč
~~70 560 Kč~~

Shelving 1600 × 500 × 1600 mm
Shelving 1500 × 500 × 1600 mm
Shelving 1400 × 500 × 1600 mm
Shelving 1300 × 500 × 1600 mm

Panely ke stavebnicovým boxům

- Hliníkový regál s rychlospojovacím systémem
- Hloubka regálů 500 mm
- Výška regálu 1 600 mm
- Délka polic 1 300 až 1 600 mm
- Hliníkové trubkové stojny Ø 35 mm, tloušťky 2 mm
- Hliníkové příčky 40 × 30 mm, tloušťky 2 mm
- Police jsou z polypropylenu odolného vůči nízkým teplotám
- Výška polic lze nastavovat po 100 mm
- Plastové police lze snadno vyjmout a čistit



Typ


Cena

Shelving 1600 × 500 × 1600mm
Shelving 1400 × 500 × 1600mm
Shelving 1300 × 500 × 1600mm
Shelving 1500 × 500 × 1600mm


13 900 Kč
13 200 Kč
12 900 Kč
13 500 Kč

Pro sestavení rohových regálů se používají spojky

Montáž:



1. Nasazení kroužků na zvolenou výšku
2. Nasazení rámu police
3. Vložení plastových polic



Doprava ZDARMA!
 u objednávek nad 4000 Kč
 bez DPH.